





LA BOUTIQUE DU MENUISIER, UN RÉSEAU DE PROFESSIONNELS

À VOTRE SERVICE

Notre rôle est de vous permettre de disposer d'un habitat plus sûr et plus économe, au meilleur rapport qualité/prix/service et en toute sérénité. Pour cela, La Boutique du Menuisier s'appuie sur son savoir-faire, son large choix de gammes et produits, son bon rapport qualité/prix et sa proximité auprès de ses clients.





DES VALEURS

La Boutique du Menuisier s'appuie sur deux valeurs : la **confiance** et la **liberté**.

La confiance et la satisfaction de nos clients sont le fondement de notre Marque. Nous mettons tout en œuvre pour vous garantir au quotidien le meilleur service possible. Les compétences, l'intégrité et la bienveillance de notre réseau sont les moteurs de la confiance que nos clients nous portent.


Pour plus de modèles, demandez nos dépliants portes d'entrée aluminium monobloc ou PVC ou consultez notre site internet : www.laboutiquedumenuisier.fr



Le réseau La Boutique
du Menuisier propose
aussi toute une gamme
de menuiseries.
Consultez notre catalogue
et n'hésitez pas
à demander conseil
à votre Boutique!

DÉCOUVREZ NOTRE CONFIGURATEUR DE PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM MONOBLOC!

Rendez-vous sur laboutiquedumenuisier.fr







1.LA CONCEPTION

CONCEVOIR un projet de menuiserie ne se fait pas seul!

Nous l'avons bien compris, c'est pourquoi l'un des collaborateurs
de *La Boutique du Menuisier* se rendra chez vous, pour vous écouter
comprendre votre projet, vous proposer des solutions techniques
adaptées conçues sur-mesure par le bureau d'étude de notre usine
de fabrication à Villefranche de Rouergue (12).

2.LA FABRICATION (MADE IN FRANCE AVEYRON)

FABRIQUER des menuiseries dans les règles de l'art, cela ne s'improvise pas! Depuis 1960, CASTES Industrie perpétue le savoir-faire français qui nous tient à coeur. L'ensemble des menuiseries distribuées par *La Boutique du Menuisier* est fabriqué à Villefranche de Rouergue, en Aveyron, là où tout a commencé.

CASTES Industrie a maintenu l'implantation en ce lieu également pour dynamiser le marché et l'emploi local, conserver la maîtrise totale de la fabrication et de l'assemblage de vos menuiseries.

Nous vous garantissons des produits à la pointe de la technologie répondant aux plus hautes exigences normatives et environnementales. Pour cela, des tests qualité et sécurité sont effectués chaque semaine afin d'avoir un contrôle permanent sur la qualité de vos menuiseries.



3.LA POSE

POSÉES par des professionnels, de notre réseau La Boutique du Menuisier, vos menuiseries sont efficaces pour longtemps!

Les 155 artisans de *La Boutique du Menuisier* mettent leur passion et leur expertise dans la réalisation de pose de menuiseries sur des chantiers neuf ou rénovation.

Un travail méticuleux pour une pose de qualité : nos experts garantissent une finition parfaite. Cette expérience et ce savoir-faire, vous assurent un habitat plus sûr et plus économe en énergies.

4.LES SERVICES


La Boutique du Menuisier, c'est aussi un SERVICE qui vous accompagne tout au long de votre vie. Après la pose de vos menuiseries, réglages et conseils d'entretien sont assurés par nos techniciens.

Votre satisfaction est au cœur de nos valeurs, c'est pour cette raison que nous resterons toujours à vos côtés. Nous intervenons partout en France pour entretenir vos menuiseries. Nous vous proposons des solutions rapides et adaptées, mais aussi des réponses à vos questions.

Choisir votre menuiserie n'a jamais été aussi simple, chez *La Boutique du Menuisier* nous vous accompagnons au-delà de la pose de vos fenêtres.



MENUISERIE CASTES QUALITÉ ARTISANALE & PERFORMANCE INDUSTRIELLE



Raymond Castes, menuisier

En 1971, la

1971

passionné, crée la MENUISERIE **MENUISERIE CASTES** CASTES, le 1er janvier 1960. devient CASTES Elle emploie 3 artisans INDUSTRIE, une menuisiers charpentiers. société anonyme Travailleur acharné et épris de de 25 salariés. perfection. Raymond Castes fait progresser son entreprise de façon spectaculaire.

Une entreprise familiale ambitieuse

1987

C'est en 1987 que

Christian Castes

à la direction

de la société.

succède à son père

1989

Il crée une unité de production

Il lance la gamme de menuiseries PVC dès 1989. aluminium.

1994

Un réseau d'envergure nationale

1999

CASTES INDUSTRIE crée le réseau « La Boutique du Menuisier » avec des partenaires et entreprises indépendantes répartis sur toute la France.

Une menuiserie industrielle évolutive

2012

2021

L'année 2012 voit naître la gamme Mixte Bois/Aluminium.

Investissement massif dans des technologies de pointe pour des menuiseries toujours plus performantes pour un objectif: la satisfaction client.

UNE

des plus grandes menuiseries industrielles de France

60 ANS de savoir-faire

210 collaborateurs 100% de nos produits sont fabriqués en Aveyron

NOS 4 UNITÉS DE PRODUCTION

ALUMINIUM



PVC



BOIS



MIXTE



des menuiseries de qualité artisanale made in France



Toutes les gammes de menuiseries Castes ont obtenu le label

«Fabriqué en Aveyron», attribué par le Conseil Départemental, les chambres consulaires et l'organisme Aveyron Ambition Attractivité. Cette signature distingue des savoir-faire et des filières emblématiques de l'Aveyron.

75%

des Français pensent que les produits fabriqués en France sont de meilleure qualité. **

95%

des Français veulent soutenir l'industrie nationale en achetant des produits français. *

87%

des Français pensent que les produits français offrent l'assurance d'être fabriqués selon des normes socialement respectueuses des salariés. **

87%

des Français estiment contribuer au respect de l'environnement en achetant des produits français. *

UN SAVOIR-FAIRE RECONNU

En achetant des menuiseries de la Boutique du Menuisier, vous investissez dans des produits de qualité, fabriqués selon un haut niveau d'exigence et plus durables dans le temps.

UNE DÉMARCHE CITOYENNE

En achetant des menuiseries de la Boutique du Menuisier, vous soutenez l'industrie nationale et protégez des emplois en France. En achetant des menuiseries de la Boutique du Menuisier, vous êtes assurés qu'elles sont fabriquées et posées par des femmes et des hommes qui travaillent dans des conditions respectueuses.

UN ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

En achetant des menuiseries de la Boutique du Menuisier, vous optimisez le transport des menuiseries et participez à la protection de l'environnement grâce à un circuit court.

Partenaire du projet FV2 "Fenêtres valorisées en fin de vie" porté par Leader Aveyron





^{*} Source : « Guide du marquage d'origine » de la DGE (Direction Générale des Entreprises) - Edition 2016

^{**} Source : Sondage IFOP 2018 pour PRO FRANCE.





PORTES D'ENTRÉE MONOBLOCS

Gamme Exclusive	p. 12-15
Gamme Premium	p. 16-21
Gamme Standard	p. 22-3
Nouvelle Gamme Essentielle	p. 34-3
Éléments Standards	
Options et Accessoires	p. 42-4
Nouvelle Gamme Carpe Diem	
Gamme PA65	
Gamme PLA65	p. 76-8

POUR PLUS DE MODÈLES, DEMANDEZ NOTRE DÉPLIANT PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM MONOBLOC **OU CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET:** www.laboutiquedumenuisier.fr





Gamme EXCLUSIVE



LE CHOIX, LES PERFORMANCES, LA SÉCURITÉ

Avec leur ouvrant monobloc de 80 mm, leur serrure automatique 5 points à crochets, leur gâche filante et leurs pièces anti-dégondage, les modèles exclusifs constituent un véritable rempart contre les tentatives d'effraction. Leur esthétisme irréprochable et leurs hautes performances vous offrent ce qui se fait de mieux en matière de porte d'entrée.



GAMME EXCLUSIVE DISPONIBLE DANS LES COULEURS PREMIUM ET STANDARDS

Vous référer à la page 42.

Portes d'entrée ALUMINIUM MONOBLOCS | Gamme EXCLUSIVE



ETINCELLE 1 Triple vitrage dépoli acide Décors alunox inclus 2 faces Up : 1,3 W/m².K



CYLLENE 1
Triple vitrage dépoli acide
Décors alunox inclus 2 faces
Décors rainurés inclus 2 faces
Ub: 1,2 W/m².K



ECLAT 3
Triple vitrage dépoli acide
Décors alunox inclus 2 faces
UD: 1,4 W/m².K




PANACHE 1 Triple vitrage dépoli acide Décors alunox inclus 2 faces U_D : 1,3 W/m².K



MAGMA 2 Triple vitrage dépoli acide Décors alunox inclus 2 faces U_D : 1,3 W/m².K



ORTHOSIE 6 Triple vitrage dépoli acide Décors alunox inclus 2 faces U_D : 1,3 W/m².K





MEXICO 1

Triple vitrage dépoli acide Décors alunox 2 face en option Ub : 1,3 W/m².K

Gamme PREMIUM



LA SIGNATURE DE VOTRE MAISON

En tant que premier élément visible de votre habitation, la porte d'entrée est plus qu'un outil fonctionnel. Elle est un objet de décoration à part entière, le reflet de votre personnalité et de votre style de vie.

Symbole de convivialité et d'accueil, elle se doit d'être à votre image, tout en étant performante et sécurisante.



GAMME PREMIUM DISPONIBLE DANS LES COULEURS PREMIUM

Vous référer à la page 42





CELADON
Décors alunox inclus 2 faces
Ub : 1,1 W/m².K



LILAS Décors rainurés 2 faces Up : 1,1 W/m².K



LAVANDE 1 Triple vitrage dépoli acide Décors rainurés 2 faces UD: 1,3 W/m².K



GOYA 3 Triple vitrage dépoli acide *Décors alunox 2 faces en option* U_D : 1,3 W/m².K



TRINIDAD 6Triple vitrage dépoli acide *Décors alunox 2 faces en option*U_D: 1,4 W/m².K



MEXICO 1Triple vitrage dépoli acide *Décors alunox 2 faces en option*UD: 1,3 W/m².K

Portes d'entrée ALUMINIUM MONOBLOCS | Gamme PREMIUM





CAPELLA 1L Triple vitrage dépoli acide Décor en impression numérique V10 Louise en option Moulures embouties UD: 1,3 W/m².K



EDISON 1 Quadruple vitrage delta clair *Décor Grille Alva en option* Moulures rapportées Up: 1,3 W/m².K



CAPELLA 1L Triple vitrage delta clair Moulures embouties U_D : 1,3 W/m².K







ARGOS

Décors alunox 2 faces inclus Barre de tirage BT6 - 1000 mm incluse positionnement fixe Up : 1,1 W/m².K

Gamme STANDARD



OUVREZ-VOUS DÈS AUJOURD'HUI AUX PORTES DE DEMAIN

Facile d'entretien et extrêmement résistante, notre gamme standard aluminium allie esthétisme et confort. Nos portes d'entrée s'adapteront facilement au style de votre maison grâce à leur design et à la diversité de couleurs proposées.

Nos portes aluminium monoblocs atteignent des performances énergétiques optimales grâce à leur ouvrant de 80 mm d'épaisseur et vous confèrent un confort isolant et thermique.



GAMME STANDARD DISPONIBLE DANS LES COULEURS PREMIUM ET STANDARDS

Vous référer à la page 42.


Portes d'entrée ALUMINIUM MONOBLOCS | Gamme STANDARD



GARANCE 3 Triple vitrage dépoli acide 2 faces uniquement U_D : 1,3 W/m².K



DIORITE
Décors rainurés 2 faces
Poignée de tirage incrustée en inox
face extérieure
Poignée New-York en face intérieure
Ub: 1,1 W/m².K



GRAPHITE B
Décors rainurés 2 faces
Poignée de tirage intégrée laquée
à la couleur de l'ouvrant face extérieure
Poignée New-York en face intérieure
UD: 1,1 W/m².K



Barre de tirage BT6 1000 mm incluse positionnement fixe Décor alunox 2 faces inclus

Portes d'entrée ALUMINIUM MONOBLOCS | Gamme STANDARD



Pierre naturelle grise ou cuivrée

Très prisée des architectes et designers pour son prestige et sa noblesse, la pierre naturelle est un matériau écologique, imperméable, flexible et incassable, adapté aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur.


Etant donné les spécificités du matériau, l'aspect de surface est unique sur chaque pièce. Des disparités d'usinage, de couleur, de relief, de régularité ou de texture peuvent survenir.



NARCISSE 2
Triple vitrage dépoli acide 2 faces uniquement
Pierre naturelle grise incluse Décors rainurés 2 faces



DIOPSIDE 7 Triple vitrage dépoli acide Décors rainurés 2 faces U_D : 1,5 W/m².K



DÉTAIL : Barre de tirage L : 1000 mm

ARGOS Décors alunox 2 faces inclus Barre de tirage BT6 - 1000 mm incluse positionnement fixe Ub : 1,1 W/m².K





OCRE 1
Triple vitrage dépoli acide 2 faces uniquement
Décors rainurés 2 faces
UD: 1,2 W/m².K

Portes d'entrée ALUMINIUM MONOBLOCS | Gamme STANDARD



AMANDE Décors rainurés 2 faces *Poignée Dallas en option* UD: 1,1 W/m².K



COQUELICOT Décors rainurés 2 faces U_D : 1,1 W/m².K



RESEDA 5
Triple vitrage dépoli acide
Décors rainurés 2 faces
Décors alunox
2 faces en option
UD: 1,2 W/m².K





PASTEL 4
Triple vitrage dépoli acide
2 faces uniquement
Décors rainurés 2 faces Décors alunox 2 faces en option U_D: 1,3 W/m².K



CARMIN Décors rainurés 2 faces U_D : 1,1 W/m².K



DERCETO Décors rainurés 2 faces Décors alunox 2 faces inclus Up : 1,1 W/m².K



Portes d'entrée ALUMINIUM MONOBLOCS | Gamme STANDARD



FRANKLIN 1

Moulures rapportées Triple vitrage dépoli acide *Grille Rose impression numérique V10 en option* Up : 1,4 W/m².K



DÉTAIL : Barre de tirage BT12, boîte aux lettres et grille Rustica en option



SPENCER 1

Moulures rapportées sur les 2 faces Cimaise et rejet d'eau en face extérieure uniquement


Quadruple vitrage Grille Rustica en option Barre de tirage BT12 en option Up : 1,3 W/m².K

NOS GRILLES DÉCORATIVES EN FONTE D'ALUMINIUM









Volute

Tout en rondeur, le design Volutes en fonte d'aluminium s'inscrit dans la pure tradition des grilles en fer forgé d'autrefois. Elle peut être intégrée dans l'ouvrant Spencer, les semi-fixes ou fixes Spencerside. (incompatible avec les impostes).



Alva

Succombez au charme industriel de cette nouvelle grille Alva en fonte d'aluminium. Elle peut être intégrée dans les ouvrants Edison et Spencer, les semi-fixes ou fixes Spencerside, ainsi que dans les impostes moulurées.



Rustica

Bordée de formes arrondies, cette grille en fonte d'aluminium est un modèle de sobriété. Elle peut être intégrée dans l'ouvrant Spencer et les semi-fixes ou fixes Spencerside (incompatible avec les impostes).





Nouvelle Gamme ESSENTIELLE



UN STYLE INDUSTRIEL INIMITABLE

Tout le savoir-faire des portes d'entrée en aluminium PASSAGE décliné dans une collection exceptionnelle alliant le charme du bois et l'élégance d'un aluminium laqué noir haute durabilité.



GAMME DISPONIBLE DANS 12 TONS BOIS

Vous référer à la page 3

Paumelles 3D pour un réglage simplifié, noires ou blanches

Dormant aluminium 75 mm à rupture de pont thermique • Thermolaquage haute durabilité certifié Qualilaquage et Qualimarine RAL 9005 granité


> Face extérieure plaxée ton bois Face intérieure plaxée ou thermolaquée blanc

Joints d'étanchéité sur le dormant et l'ouvrant

Rejet d'eau aluminium thermolaqué RAL 9005 granité (en option)

> Seuil aluminium à rupture de pont thermique normes P.M.R.





COLLECTION **ESSENTIELLE**

Un style industriel inimitable

Tout le savoir-faire des portes d'entrée en aluminium PASSAGE décliné dans une collection exceptionnelle alliant le charme du bois et l'élégance d'un aluminium laqué noir haute durabilité.



TECK Barre de tirage noire position basse ou

Dormant et pièce décorative en aluminium thermolaqué noir 9005 granité labellisé Qualilaquage et Qualimarine Ouvrant monobloc 80 mm plaxé, ton bois au choix Barre de tirage ou poignée noire au choix selon modèle



plaxé ou laqué blanc

Décor thermolaqué noir centrée en option Poignée noire en standard $U_D = 1,1 \text{ W/m}^2.\text{K}$

12 tons bois disponibles



Turner Oak Malt F4703001 Woodec



Chêne irlandais 3211-05-148



Winchester XA 49240-015



Chêne doré

2178-001-167

F 436-2036



Sherwood G 49158-1011



Noyer 2178-007-167



2052-089-167

Bois rose

3202-001-167





Sapeli

2065-021-167

Renolit

Mahogani 2097-013-167

AnTEAK

3241-02-195

Marron choco 8875-05-167

OUVRANT ALU PLAXÉ TON BOIS DORMANT ALU LAQUÉ NOIR



FACTORY 1 Triple vitrage Joncs alunox noirs inclus Poignée noire incluse U_D = 1,3 W/m².K



HANDY 1
Triple vitrage
Joncs alunox noirs inclus
Poignée noire incluse
UD = 1,4 W/m².K



CHERRY Poignée de tirage intégrée noire incluse U_D = 1,1 W/m².K



MÉRANTI
Décors thermolaqué noir inclus
Barre de tirage BT13 noir en option
Up = 1,1 W/m².K





STEAM 1
Triple vitrage
Joncs alunox noirs inclus
Barre de tirage BT13 noir en option
Up = 1,3 W/m².K

Un triple vitrage feuilleté retardateur d'effraction pour la sécurité et une finition sablage uni sur les deux faces du vitrage. Un design sobre et une intimité préservée.



Intérieur plaxé identique à la face extérieure



Intérieur laqué avec rainurage décoratif

ÉLÉMENTS STANDARDS

OUVRANT MONOBLOC ALUMINIUM 80 MM

Épais, robuste, performant



TRIPLE VITRAGE Avec une face feuilletée 33/2 en standard (44/2 ou SP10 en option) retardateur d'effraction



2 PIÈCES
ANTI-DÉGONDAGE
En parties haute et basse



GÂCHE FILANTE SUR TOUTE LA HAUTEUR

Plus esthétique et sécurisant que de traditionnelles gâches auxiliaires





CYLINDRE NICKELÉ 6 PISTONS + 5 CLÉS

Débrayable, résistant à l'oxydation et à la corrosion



SERRURE AUTOMATIQUE MULTIPOINTS À CROCHET

Elle allie le confort de fermeture, la sécurité et l'étanchéité pour votre porte d'entrée.

Portes d'entrée ALUMINIUM MONOBLOCS



Paumelles 3D pour un réglage simplifié


Dormant aluminium 75 mm à rupture de pont thermique

Parements aluminium thermolaqué haute durabilité certifié Qualilaquage et Qualimarine / Design sur les 2 faces

> Joints d'étanchéité sur le dormant et l'ouvrant

Rejet d'eau aluminium thermolaqué à la couleur de l'ouvrant (en option)

Seuil aluminium à rupture de pont thermique normes P.M.R.





Normes P.M.R. respectées : passage utile de 830 mm pour une dimension tableau de 2150 x 900 mm

Triple vitrage feuilleté retardateur d'effraction

Isolant thermique haute densité

Cadre ouvrant aluminum/ABS 80 mm



En option

- ① Cylindre haute sécurité 14 pistons avec carte de propriété + 5 clés
- 2 Cylindre renforcé 6 pistons à boutons intérieur + 5 clés
- Pack sécurité : EURASTOP+ cylindre haute sécurité









GRANDES DIMENSIONS JUSQU'À 2248 X 1042 MM



OUVRANT MONOBLOC



ÉPAISSEUR 80 MM ISOLANT ET SÉCURISANT



TRÈS HAUTE ISOLATION



PASSAGE EN VIDÉO

Les types d'ouverture



















Tierces et impostes fixes

Semi-fixes et double vantail

CHOISISSEZ VOS OPTIONS & ACCESSOIRES

Les teintes standards

Portes d'entrée monoblocs standards disponibles dans les teintes suivantes:



et Blanc TECH



ALU





















Gris basalte



Gris 2400 sablé





Vert 2500

sablé







Gris clair

7035

Μ



M - G

















Blanc signalisation 9016 M - B - G



Blanc pur 9010 M - B - G M = Mat 30 % / G = Granité / B = Brillant 80%

Autres teintes RAL et finitions disponibles sur simple demande

Disponible en mono ou bicoloration sans plus-value.

Finitions classe 2

Les teintes premium

Teintes et finitions disponibles en mono ou bicoloration 9016 Blanc Mat intérieur. Modèles Premium disponibles uniquement dans les teintes suivantes:

9016 Mat 2 faces











Les certifications thermolaquage







Les labels QUALILAQUAGE et QUALIMARINE attestent de la haute durabilité de la tenue des couleurs thermolaquées. Nos teintes standards sont réalisées à partir de poudres Classe 2, de qualité supérieure (sauf RAL 3003 et Blanc TECH).

CHOISISSEZ VOS OPTIONS & ACCESSOIRES

Les vitrages imprimés

Nos vitrages sont assemblés en triple vitrage avec une face feuilletée 33.2 retardateur d'effraction. La plupart de nos modèles moulurés sont disponibles avec croisillons blancs ou laiton en option.

Sans précision de votre part, vos portes aluminium vitrées sont munies de

En option

- L'imprimé DELTA CLAIR pour les modèles classiques moulurés
- L'imprimé DÉPOLI ACIDE pour les modèles modernes

En standard



Delta clair



Antique



Chinchilla



G200



Martelé

En option

Les vitrages décoratifs

Une multitude de vitrages décoratifs est disponible. Demandez notre brochure spécifique.














En option


Nos décors imprimés

Les modèles Capella 1L, Verseau 1L et Edison 1 sont disponibles avec des vitrages décoratifs grilles en impression numérique.* Le résultat est saisissant de ressemblance avec une grille traditionnelle.

Vous référer au dépliant portes d'entrée Aluminium monobloc pour voir l'ensemble des modèles.

Disponibles avec CAPELLA 1L. **VERSEAU 1L** et EDISON 1

*Seule la grille Louise est disponible avec CAPELLA 1L



V10 Victoire



V10 Adèle



V10 Louise³

CHOISISSEZ VOS OPTIONS & ACCESSOIRES

Poignées

ALU

Une gamme complète d'accessoires contemporains.

En standard



En option







En option

Barres de tirage

Les barres de tirage fonctionnent avec une ouverture à clé. Il est nécessaire de tourner la clé pour actionner les points de verrouillage.



Les barres de tirage ne sont pas disponibles avec les modèles SPENCER et EDISON.

Barre de tirage horizontale BT12 250 mm ton inox ou ton laiton



Disponible avec



CAPELLA EDISON SPENCER



Disponible avec

Boîte aux lettres Couleur inox





CAPELLA EDISON SPENCER

La sécurité pour aller plus loin...

EURASTOP BARRE ANTI-DÉGONDAGE

Pour aller encore plus loin dans la sécurisation de votre domicile, équipez votre porte d'entrée avec la barre en acier 12 pions anti-dégondage EURASTOP sur toute la hauteur de la porte. Un incontournable ! (en option)





CHOISISSEZ VOS **OPTIONS & ACCESSOIRES**

En standard

La serrure multipoint

La serrure automatique est munie de 2 crochets, 2 pênes, 1 pêne dormant et 1 pêne demi-tour. Les crochets et pênes se déclenchent par magnétisme et pénètrent dans la gâche filante dès que la porte est claquée. Elle allie le confort de fermeture, la sécurité et l'étanchéité pour votre porte d'entrée.





En option

Gâche filante avec pêne journalier*

La gâche filante est munie d'un pêne journalier. Si la porte se referme derrière vous, il est possible de regagner votre domicile par une simple poussée sur l'ouvrant. Il faut préalablement avoir actionné le petit loquet sur la gâche.



Gâche électrique*

La gâche électrique se raccorde au contrôle d'accès via un contact sec. La porte s'ouvre lorsque la gâche électrique reçoit le signal du contrôle d'accès.

En cas de coupure de courant, la porte peut être manœuvrée avec la clé.



* Ces options sont toujours associées à une serrure à engrenage 7 points : 2 crochets, 4 pênes ronds, 1 pêne dormant. Actionnez le switch sur la gâche et la porte s'ouvre en poussant l'ouvrant. Lorsque vous verrouillez à la clé, les 7 points de verrouillage sont condamnés.

En option

Le lecteur d'empreinte




Oublier ses clés n'est plus un problème. Monté sur l'ouvrant, le lecteur d'empreinte, aussi appelé lecteur biométrique, offre un confort unique. Facile à configurer et à utiliser au quotidien, ce contrôle d'accès est aussi parfaitement sécurisé.

Entrez dans l'univers de la maison connectée et simplifiez-vous la vie avec la serrure motorisée!

Ultra sécurisée avec ses 2 crochets, 4 pênes ronds, 1 pêne dormant, 1 pêne demi-tour et 1 gâche filante, elle est livrée avec un cylindre de sécurité à bouton intérieur et 5 clés.

Le câblage est installé dans la porte et relié au réseau électrique. En cas de coupure de courant, la porte reste verrouillée mais vous pouvez toujours l'ouvrir en utilisant la clé.



Nouvelle Gamme CARPE DIEM




UNE CONCEPTION UNIQUE EN FRANCE

Avant-gardiste grâce à son concept de dormant et d'ouvrant affleurants sur les deux faces de la porte, Carpe Diem a l'audace de supprimer les traditionnelles paumelles visibles côté intérieur au profit de charnières robustes et invisibles à réglages 3D, pour une parfaite homogénéité esthétique.



VOUS ÊTES UNIQUES... VOTRE PORTE CARPE DIEM L'EST AUSSI.

La porte d'entrée Carpe Diem se décline au travers de trois collections : Céram•Alu, Bois•Alu et Alu•Solo, pour un design minimaliste et toujours élégant.



Portes d'entrée ALUMINIUM MONOBLOCS Gamme Carpe Diem | COLLECTION Céram•Alu

Une véritable pièce d'architecture pour votre entrée

En combinant la céramique et l'aluminium, des matériaux à la fois modernes et durables, nous avons créé, pour vous, une collection au design unique qui transcende les codes de la porte d'entrée contemporaine. La collection Céram•Alu conjugue toutes les qualités techniques des portes Carpe Diem : une isolation thermique exceptionnelle, des dispositifs de sécurité exclusifs en standard et une garantie de 20 ans sur le thermolaquage classe 2 de l'aluminium.

POIGNÉE MINIMALISTE À L'INTÉRIEUR AU CHOIX



Poignée Prestige inox



Poignée Prestige noire



KERNOS Poignée de tirage intégrée U_D = 0,78 W/m².K



Une poignée de tirage incrustée de céramique La poignée de tirage en inox est façonnée de manière à accueillir une pièce de céramique pour un rappel esthétique des parements de la porte d'entrée.

Vue intérieure :

Parement aluminium RAL au choix, poignée Prestige inox ou noire et rainurage rappelant la face extérieure



Poignée de tirage exclusive avec éclairage LED en option $U_D = 0.78 \text{ W/m}^2.\text{K}$



CANTHARE Barre de tirage inox incrustée de céramique $U_D = 0.78 \text{ W/m}^2.\text{K}$




Portes d'entrée ALUMINIUM MONOBLOCS Gamme Carpe Diem | COLLECTION Céram•Alu

Portes d'entrée ALUMINIUM MONOBLOCS Gamme Carpe Diem | COLLECTION Céram-Alu

UNE VÉRITABLE PIÈCE D'ARCHITECTURE POUR VOTRE ENTRÉE

En combinant la céramique et l'aluminium, des matériaux modernes et durables, nous avons créé pour vous une collection au design unique qui transcende les codes de la porte d'entrée contemporaine. La collection Céram•Alu conjugue toutes les qualités techniques des portes Carpe Diem : une isolation thermique exceptionnelle, des dispositifs de sécurité exclusifs en standard et une garantie de 20 ans sur le thermolaquage classe 2 de l'aluminium.





EXPRIMEZ VOTRE CRÉATIVITÉ AVEC LA CÉRAMIQUE UNE ÉLÉGANCE INDÉMODABLE, UNE QUALITÉ INALTÉRABLE

Les associations céramique / RAL ci-dessous sont proposées à titre indicatif. Une infinité de teintes RAL est disponible. Consultez la liste des teintes p 66.







Portes d'entrée ALUMINIUM MONOBLOCS Gamme Carpe Diem | COLLECTION Bois•Alu

L'ACCOYA®: UN BOIS ISOLANT, ÉCOLOGIQUE ET DURABLE

Le bois modifié Accoya® est désormais la référence incontournable de la filière bois en matière de performance et de respect de l'environnement. Sa stabilité dimensionnelle, sa durabilité et sa polyvalence sont inégalées parmi les produits bois. Fabriqué à partir de bois d'origine durable, certifié FSC®, l'Accoya® se caractérise par son faible impact environnemental tout au long de son cycle de vie, de la production à l'utilisation, mais aussi en fin de vie.

POIGNÉE MINIMALISTE À L'INTÉRIEUR AU CHOIX





Prestige noire



DRYADE Barre de tirage verticale noire 1600 mm $U_D = 1,2 \text{ W/m}^2.\text{K}$



Vue intérieure :

Double poignée Canto Le modèle DRYADE est aussi disponible avec une poignée noire côté extérieur de la porte.



DRYADE Barre de tirage verticale noire 1600 mm $U_D = 1,2 \text{ W/m}^2.\text{K}$



Portes d'entrée ALUMINIUM MONOBLOCS Gamme Carpe Diem | COLLECTION Bois•Alu

DRYADE Accoya brûlé Barre de tirage noire 400 mm $U_D = 1.2 \text{ W/m}^2.\text{K}$


Portes d'entrée ALUMINIUM MONOBLOCS Gamme Carpe Diem | COLLECTION Bois•Alu

LES FINITIONS BOIS ACCOYA accoya &

La chaleur du bois au service de la modernité

Dans ce catalogue, les portes d'entrée Carpe Diem Bois•Alu sont présentées avec un dormant aluminium noir RAL 9005. Une infinité de teintes RAL est disponible, en monocoloration ou bicoloration (face intérieure différente de la face extérieure). Consultez la liste des teintes RAL standards p 66.





Les produits d'entretien Bois•Alu

Nous vous demandons d'utiliser les produits suivants afin de respecter les conseils d'entretien du fournisseur. Ils sont disponibles sur demande auprès de votre revendeur :



- 1 Pour l'accoya® naturel : Rubio Saturabois Teak (100ml)
- 2 Pour l'accoya® bruni : Huile Hybride à l'eau neutre top quality (125ml)
- 3 Pour l'accoya® brûlé : Huile Hybride à l'eau neutre top quality (125ml)

Consultez notre guide d'information sur le bois Accoya® pour tout savoir sur son évolution dans le temps et les préconisations d'entretien.



accoya 🛆


Un flacon OFFERT avec votre porte d'entrée Carpe Diem BOIS•ALU

LES FINITIONS BOIS ACCOYA® LA CHALEUR DU BOIS AU SERVICE DE LA MODERNITÉ










Portes d'entrée ALUMINIUM MONOBLOCS Gamme Carpe Diem | COLLECTION Alu-Solo



ASPIRATION AS-V1 Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide Barre de tirage inox incluse Existe en panneau plein Up = 0,86 W/m².K



Poignée de tirage
Une poignée de tirage dessinée par nos
designers stylistes, exclusive à la gamme
Carpe Diem. La poignée de tirage, parfois
appelée "barre" de tirage, renforce
la sécurité de la maison car la clé est
nécessaire pour ouvrir la porte.

Éco-conception et économies d'énergie

Reconnue entreprise responsable et sensible aux enjeux environnementaux d'aujourd'hui et de demain, La Boutique du Menuisier innove constamment en développant des solutions vertueuses et durables, depuis la conception du produit jusqu'à l'impact de son usage au quotidien. Le coefficient thermique passif des portes Carpe Diem, jusqu'. 0,78 W/m².K pour une porte pleine un vantail, permet de réaliser d'importantes économies d'énergies.

UNE CONCEPTION UNIQUE EN FRANCE: DORMANT ET OUVRANT AFFLEURANTS

Avant-gardiste grâce à son concept unique de dormant et d'ouvrant affleurants sur les deux faces de la porte, Carpe Diem se décline dans trois collections élégantes et minimalistes : Céram•Alu, Bois•Alu et Alu•Solo.



LES CHARNIÈRES INVISIBLES / DESIGN INTÉRIEUR ULTRA MINIMALISTE

Développées spécifiquement pour Carpe Diem par un grand nom de la quincaillerie française, trois charnières robustes et invisibles à réglages 3D remplacent les traditionnelles paumelles visibles du côté intérieur de la porte, offrant ainsi une homogénéité et un minimalisme inédit.

Portes d'entrée ALUMINIUM MONOBLOCS Gamme Carpe Diem | COLLECTION Alu-Solo



POIGNÉE EN SAILLIE Cette poignée de tirage à la prise en main agréable est

thermolaquée à la couleur de la porte pour une intégration parfaitement harmonieuse.



ILLUSION AS-V1 Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide Poignée en saillie à la couleur de l'ouvrant $U_D = 0.92 \text{ W/m}^2.\text{K}$









Le thermolaquage de nos portes d'entrée est labellisé Qualilaquage et Qualimarine avec poudres de Classe 2, pour une durabilité de la couleur de très longue durée.



SONGE AS-P1 Poignée galbée en inox U_D = 0,92 W/m².K

Portes d'entrée ALUMINIUM MONOBLOCS Gamme Carpe Diem | COLLECTION Alu-Solo



SONGE AS-P1 Poignée galbée en inox U_D = 0,80 W/m².K

Carpe Diem est une locution latine qui signifie littéralement « cueille le jour présent ».





Carpe Diem en vidéo

Portes d'entrée ALUMINIUM MONOBLOCS Gamme Carpe Diem | COLLECTION Alu-Solo



CONTEMPLATION AS-V1 Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide Barre de tirage toute hauteur en inox brossé et joncs alunox U_D = 0,98 W/m².K



MEDITATION AS-V2 Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide Barre de tirage toute largeur en inox brossé et joncs alunox U_D = 0,94 W/m².K



Portes d'entrée ALUMINIUM MONOBLOCS Gamme Carpe Diem

MA PORTE D'ENTRÉE CARPE DIEM EST ÉQUIPÉE DES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ LES PLUS PERFORMANTS EN STANDARD!

Le quadruple vitrage feuilleté

Plus isolant et plus sécurisé qu'un vitrage ordinaire, le quadruple vitrage est assemblé avec une face feuilletée 44/2 retardateur d'effraction et dispose d'une finition dépoli acide, apportant le meilleur compromis luminosité, intimité et esthétisme.

Le cylindre hauté sécurité et la rosace

Votre porte Carpe Diem est munie d'un cylindre haute sécurité 14 pistons avec carte de propriété. Le cylindre est débrayable, ce qui signifie que la porte peut être ouverte à la clé de l'extérieur même si une clé est oubliée dans le cylindre côté intérieur. Le cylindre de sécurité peut être livré avec un bouton intérieur en option.

La rosace de cylindre est affleurante, discrète et minimaliste.

Le dispositif EURASTOP

Outre une esthétique haut de gamme et de très hautes performances thermiques, votre porte d'entrée Carpe Diem est aussi remarquable pour sa conception ultra sécurisée jusque dans les moindres détails. Chaque porte est équipée du dispositif EURASTOP: 12 pions antidégondage, répartis en deux pièces du côté des charnières pour prévenir toute tentative de soulèvement de l'ouvrant.

Le dispositif EURASTOP est incompatible avec la serrure motorisée (en option).



Portes d'entrée ALUMINIUM MONOBLOCS Gamme Carpe Diem

ÉLÉMENTS STANDARDS



ALU

AFFLEURANTE
Discrète et sécurisée



QUADRUPLE VITRAGE Avec une face feuilletée 44/2 retardateur d'effraction





3 CHARNIÈRES INVISIBLES À RÉGLAGES 3D



EURASTOP Dispositif 12 pions anti-dégondage

GÂCHE FILANTE SUR TOUTE LA HAUTEUR AVEC PÊNE JOURNALIER Plus esthétique et sécurisant que de traditionnelles gâches auxiliaires



CYLINDRE HAUTE SÉCURITÉ NICKELÉ 14 PISTONS + 5 CLÉS

Débrayable, résistant à l'oxydation et à la corrosion



SERRURE À ENGRENAGE MULTIPOINT À CROCHETS

Elle allie le confort de fermeture, la sécurité et l'étanchéité pour votre porte d'entrée.

Portes d'entrée ALUMINIUM MONOBLOCS Gamme Carpe Diem


Mousse isolante dans les cadres Isolation optimale

Bouclier thermique sur ouvrant Rupture de pont thermique

Bouclier thermique sur dormant. Rupture de pont thermique

> Joint sur dormant Étanchéité optimale

Seuil aluminium à rupture de pont thermique aux normes PMR



__ Joint sur ouvrant Étanchéité optimale

_ Isolant thermique et phonique naturel en fibre de bois 19 mm

Quadruple vitrage feuilleté 86 mm avec face 44/2 retardateur d'effraction, ultra isolant et sécuritaire Finition dépoli acide

Parements Alu, bois Accoya ou céramique en fonction de la collection

Rejet d'eau invisible inclus

Poignée minimaliste à l'intérieur



Prestige inox



Prestige noire


En option

Cylindre haute sécurité débrayable avec bouton intérieur 14 pistons + 5 clés et carte de propriété





GRANDES DIMENSIONS JUSQU'À 2500 X 1300 MM



DORMANT/OUVRANT AFFLEURANTS



ÉPAISSEUR 80 MM ISOLANT ET SÉCURISANT



TRÈS HAUTE



CARPE DIEM EN VIDÉO

Les types d'ouverture











Tierces et impostes fixes

Portes d'entrée ALUMINIUM MONOBLOCS Gamme Carpe Diem

CHOISISSEZ VOS **OPTIONS & ACCESSOIRES**

et Blanc TECH

5003

Gris clair

7035

Μ

Gris ombre

Les teintes standards

Portes d'entrée monoblocs standards disponibles dans les teintes suivantes:

métallisé

gentiane



Bleu distan







Brun

2650

sablé









M - B - G



2100

sahlé











2525



Brun gris

8019





rubis

3003

ert mousse

6005

M - G







pourpre

3004

Vert 2500

Gris quartz

7039 M - G



Gris 2900 sablé

Rouge 2100





M = Mat 30 % / G = Granité / B = Brillant 80%

Autres teintes RAL et finitions disponibles sur simple demande

Disponible en mono ou bicoloration sans plus-value.

Les certifications thermolaquage





Les labels QUALILAQUAGE et QUALIMARINE attestent de la haute durabilité de la tenue des couleurs thermolaquées. Nos teintes standards sont réalisées à partir de poudres Classe 2, de qualité supérieure (sauf RAL 3003 et Blanc TECH).

Le vitrage dépoli acide

Plus isolant et plus sécurisé qu'un vitrage ordinaire, le quadruple vitrage est assemblé avec une face feuilletée 44/2 retardateur d'effraction et dispose d'une finition dépoli acide, apportant le meilleur compromis luminosité, intimité et esthétisme.





Le kit d'entretien

Des produits adaptés pour garantir le bon fonctionnement et l'esthétique de votre porte d'entrée.

avec votre porte d'entrée Carpe Diem



Portes d'entrée ALUMINIUM MONOBLOCS Gamme Carpe Diem

CHOISISSEZ VOS **OPTIONS & ACCESSOIRES**

En option

La serrure motorisée

Entrez dans l'univers de la maison connectée et simplifiez-vous la vie avec la serrure motorisée! Ultra sécurisée avec ses 2 crochets, 4 pênes ronds, 1 pêne dormant, 1 pêne demi-tour et 1 gâche filante, elle est livrée avec un cylindre de sécurité à bouton intérieur et 5 clés. Le câblage est installé dans la porte et relié au réseau électrique. En cas de coupure de courant, la porte reste verrouillée mais vous pouvez toujours l'ouvrir en utilisant la clé.



La serrure motorisée ne permet pas l'intégration du dispositif EURASTOP.

Le lecteur d'empreinte


Oublier ses clés n'est plus un problème. Monté sur l'ouvrant, le lecteur d'empreinte, aussi appelé lecteur biométrique, offre un confort unique. Facile à configurer et à utiliser au quotidien, ce contrôle d'accès est aussi parfaitement sécurisé.

Indisponible avec le modèle KERNOS

En option

La gâche électrique*

La gâche électrique se raccorde au contrôle d'accès via un contact sec. La porte s'ouvre lorsque la gâche électrique reçoit le signal du contrôle d'accès. En cas de coupure de courant, la porte peut être manœuvrée avec la clé.







PA65

Porte d'entrée aluminium sur-mesure avec 2 traverses intermédiaires Poignée Atlanta F9 en option

Gamme PA65



Nos portes d'entrée aluminium PA65 sont réalisables sur-mesure pour satisfaire toutes vos envies de style. Adaptables dans toutes les couleurs standards de La Boutique du Menuisier, adoptez un esthétisme différent à l'extérieur et à l'intérieur grâce à la bicouleur. Bénéficiez d'une sécurité accrue grâce à leurs paumelles renforcées et leur ouvrant de 84 mm d'épaisseur pour partir de chez soi en toute sécurité.

GAMME PA65 DISPONIBLE DANS LES COULEURS STANDARDS DE LA BOUTIQUE DU MENUISIER

Vous référer à la page 74.




Performance possible jusqu'à Up 1,3 W/m².K


Portes d'entrée ALUMINIUM | Gamme PA65

Modèles réalisables sur-mesure à la demande



PA65
2 montants intermédiaires
Soubassement
Double vitrage








Porte aluminium Soubassement sur mesure Montant intermédiaire *Grille en impression numérique VTF-2-005 en option*



ÉLÉMENTS STANDARDS





LE CÔTÉ TECHNIQUE

- GARANTIE DÉCENNALE/QUINCAILLERIE BIENNALE
- LABELS QUALICOAT/QUALIMARINE
- DORMANT ET OUVRANT À RUPTURE DE PONT THERMIQUE
- COULEURS STANDARDS :
- 19 COULEURS SATINÉES
- 9 COULEURS TEXTURÉES
- 1 BICOULEUR BLANC INTÉRIEUR / 7016 EXTÉRIEUR
- SYSTÈME DE FERMETURE AUTOMATIQUE

DORMANT:

• DORMANT GAMME NEUF DE 100 À 200 MM

- DORMANT RÉNOVATION
- DORMANT À DRAINAGE CACHÉ DE 65 MM

OUVRANT:

- OUVRANT ÉPAISSEUR DE 84 MM
- VITRAGE 28 MM 4/20/4 PEU ÉMISSIF ARGON ET INTERCALAIRE ALU NOIR
- JOINT NOIR SUR TOUTES LES COULEURS RAL
- PAUMELLES RENFORCÉES
- ACCESSOIRES BLANC SUR BLANC ET NOIRS SUR AUTRES COULEURS



ALU

NOS TEINTES

L'aluminium en couleurs

Satiné

Satiné

Satiné

Satiné

Satiné

4 Satiné

Satiné

2 FACES OU BICOLORE (BLANC INTÉRIEUR)



NOS VITRAGES





SATINOVO

MASTERPOINT

DELTA MAT



IMPRIMÉ 200





DELTA CLAIR

ANTELIO ARGENT Existe en Antelio Argent ou Antelio Clair, donne un effet miroir là où la luminosité est la plus forte

DÉCOUVREZ LES VITRAGES
TOUS IMPRIMÉS p. 151



Gamme PLA65



Les bâtiments accueillant énormément de public impliquent des zones de passage intenses, notamment au niveau des entrées/sorties. C'est le cas des commerces ou des immeubles du service public.

Le système de portes renforcées PLA65 répond aux besoins les plus exigeants de ces bâtiments en proposant aux professionnels de la construction une conception renforcée, améliorant la pérennité des ensembles menuisés.

Les profilés dormant et ouvrant bénéficient d'un matériau d'une épaisseur de 77 mm. Comme toujours, une grande attention est portée aux performances techniques, améliorées grâce à l'utilisation de profilés reposant sur un système multi-chambres renforcé avec isolation thermique.


GAMME PLA65 DISPONIBLE DANS LES COULEURS STANDARDS DE LA BOUTIQUE DU MENUISIER

Vous référer à la page 74.



Performance possible jusqu'à UD 1,6 W/m².K

ÉLÉMENTS STANDARDS





Le conseil du Pro

Résistantes, esthétiques idéales pour des grandes dimensions, ces portes renforcées assurent un confort d'utilisation optimal pour les usagers, ainsi qu'une solution fiable et économique.



LE CÔTÉ TECHNIQUE

- GARANTIE DÉCENNALE/QUINCAILLERIE BIENNALE
- LABELS QUALICOAT/QUALIMARINE
- DORMANT ET OUVRANT À RUPTURE DE PONT THERMIQUE
- 1 VANTAIL, 2 VANTAUX
- COULEURS STANDARDS :
- 19 COULEURS SATINÉES
- 9 COULEURS TEXTURÉES
- 1 BI-COULEUR BLANC INTÉRIEUR/7016 EXTÉRIEUR

DORMANT:

• DORMANT DE 65 MM

• SEUIL ALUMINIUM À RUPTURE DE PONT THERMIQUE: RÉDUIT (20 MM), PLAT (8 MM) OU SANS SEUIL


OUVRANT:

- OUVRANT DE 65 MM
- VITRAGE 28 MM 4/20/4 PEU ÉMISSIF ARGON ET INTERCALAIRE ALU NOIR
- PAUMELLES RENFORCÉES
- OUVERTURE INTÉRIEURE, EXTÉRIEURE OU EN VA ET VIENT
- POIGNÉE BÉQUILLE DOUBLE HORUS
- SYSTÈME DE FERMETURE À RELEVAGE




OPTIONS ET ACCESSOIRES

Poignée aileron



Poignée demi-lune



Ferme porte



Bandeau magnétique



Bâton maréchal DIVA

Dimensions : 500 mm, 2000 mm ou 2500 mm, également disponible en F9



Bâton maréchal

Dimensions: 2000 mm ou 2500 mm



Barre anti-panique 3 pênes avec ou sans module extérieur





Crémone pompier sur vantail semi fixe







PORTES D'ENTRÉE D'ENTRÉE

Éléments Standards	p.	84-85
Gamme Exclusive	p.	86-89
Gamme Standard	p.	90-101
Gamme Standard Plaxée	p.	102-111
Gamme PP72	D.	112-119

POUR PLUS DE MODÈLES, DEMANDEZ NOTRE DÉPLIANT PORTES D'ENTRÉE PVC OU CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET : www.laboutiquedumenuisier.fr



ÉLÉMENTS STANDARDS



PVC BLANC

+ Panneau PVC teinté masse


Disponible également en teinté masse beige ou gris selon modèle. Nous consulter.











- Isolation: T1 ou T6, épaisseur 32 mm (selon contrainte technique)
 Double ou triple vitrage feuilleté retardateur d'effraction
 Décor et pièce alunox sur les 2 faces du panneau

- Modèles cintrables sur études techniques

T1: modèle polystyrène extrudé (XPS) T6: 2 plis contreplaqué + mousse XPS

LE CÔTÉ TECHNIQUE

PLUS DE SÉCURITÉ

- DURÉE DE VIE MOYENNE D'UNE PORTE : 50 ANS
- INSENSIBLE AUX MOISISSURES, CHAMPIGNONS ET ACARIENS
- PRODUIT FABRIQUÉ SELON LES NORMES ET SPÉCIFICITÉS FRANÇAISES
- MATIÈRE CERTIFIÉE « CLIMAT SÉVÈRE » PAR LE LABORATOIRE SKZ, ADAPTÉE À TOUS LES CLIMATS
- RENFORTS ACIERS SUIVANT DIMENSIONS MENUISERIES

PLUS D'ÉCOLOGIE

- PAS D'ÉMISSION DE COV
- PRODUITS 100 % PVC RECYCLABLE
- UTILISATION DE MATIÈRES RECYCLÉES
- MOINS DE TRANSPORT GRÂCE À SA FABRICATION FRANÇAISE

PLUS DE FACILITÉ

- LAVABLE UNIQUEMENT À L'EAU
- ADAPTÉ AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
- SYSTÈME DE FERMETURE À RELEVAGE EN STANDARD OU AUTOMATIQUE

La couleur standard

Les portes de la gamme standard sont disponibles selon trois teintes (identiques intérieur / extérieur).

Les plaxages en option

Bicoloration possible : les faces plaxées peuvent être de différentes couleurs.







Renolit

Bleu acier

5150-05-167











En option

Poignée de tirage

Gâche électrique

extérieur et béquille intérieur

3211-05-14

Paumelles

Nouvelle fiche réglable 3D

Gris teinté

masse



Poignées



PF HOPPE BLANCHE blanche, beige ou grise (selon la couleur de la porte)



PF HOPPE F9 en option et disponible dans d'autres couleurs

Les poignées sont équipées d'une serrure à barillet + 5 clés + carte de reproduction

Le vitrage

Standard



Delta clair: En standard sur les modèles classiques moulurés



Dépoli acide : En standard sur les modèles modernes

En option



Antique



Chinchilla





Martelé clair



Silvit clair



Gamme EXCLUSIVE



Sobres, modernes et résistantes, nos portes d'entrée exclusives en PVC seront l'atout idéal de votre entrée. Très bon isolant thermique et acoustique, nos portes en PVC nécessitent peu d'entretien.

Choisissez votre porte d'entrée parmi nos modèles exclusifs et optez pour un style que vous ne trouverez nulle part ailleurs.

GAMME EXCLUSIVE DISPONIBLE EN BLANC UNIQUEMENT



MODÈLES CINTRABLES SUR ÉTUDE TECHNIQUE

Portes d'entrée PVC | Gamme EXCLUSIVE



CARESSE 2

Double vitrage dépoli acide
Décors alunox 2 faces inclus
U_D: 1,5 W/m².K



PATIO 3
Double vitrage dépoli acide
Décors alunox 2 faces inclus
U_D: 1,7 W/m².K



VOLUTE 1
Double vitrage dépoli acide
Décors alunox 2 faces inclus
Ub: 1,6 W/m².K



BOHA 1

Double vitrage dépoli acide Décors rainurés 2 faces Décors alunox 2 faces inclus Up : 1,6 W/m².K



LACIS 6 Double vitrage dépoli acide Décors alunox 2 faces inclus U_D: 1,6 W/m².K



STYX 1 Double vitrage dépoli acide Décors alunox 2 faces inclus Up : 1,6 W/m².K





PANAMA 3 Double vitrage dépoli acide

Up : 1,6 W/m².K

Gamme STANDARD



La porte d'entrée permet d'embellir votre maison tout en la protégeant. Nos modèles standards apporteront finesse et élégance à votre entrée grâce à leur couleur blanche et à leur design sophistiqué. Vitrages, pièces métalliques, accessoires, personnalisez votre porte pour un rendu unique. Faciles d'entretien et isolantes, elles seront les alliées de votre maison et de votre intérieur.

NOS MODÈLES SONT DISPONIBLES

EN PVC BLANC : EN PVC PLAXÉ :

EN TEINTÉ MASSE BEIGE • OU GRIS •





La plupart de nos modèles moulurés sont disponibles avec croisillons blancs ou laiton en option. Ils sont également disponibles avec un panneau plein, sans vitrage.



BIARRITZ 1

Double vitrage delta clair

Croisillons blancs en option

Up: 1,5 W/m².K



BIARRITZ 3
Double vitrage delta clair
Croisillons laiton en option
Up: 1,6 W/m².K



CALVI 1L

Double vitrage delta clair

Croisillons laiton en option

Up: 1,7 W/m².K



STRASBOURG PLEIN •• • Ub: 1,4 W/m².K



STRASBOURG 1L

Double vitrage delta clair

Croisillons laiton en option

Ub: 1,6 W/m².K

THE STATE OF THE S RODEZ 3 Double vitrage delta clair U_D 1,6 W/m².K

Portes d'entrée PVC | Gamme STANDARD

La plupart de nos modèles moulurés sont disponibles avec croisillons blancs ou laiton en option. Ils sont également disponibles avec un panneau plein, sans vitrage.



BORDEAUX 2
Double vitrage delta clair
Croisillons laiton en option
Up: 1,7 W/m².K



PARIS 1L
Double vitrage delta clair
Croisillons blancs en option
Up: 1,6 W/m².K



VERLAINE 1

Double vitrage dépoli acide
Décors rainurés 2 faces
Up : 1,5 W/m².K



RODEZ 3

Double vitrage delta clair

Ub: 1,6 W/m².K

La plupart de nos modèles moulurés sont disponibles avec croisillons blancs ou laiton en option. Ils sont également disponibles avec un panneau plein, sans vitrage.



LILLE 1L

Double vitrage delta clair

Croisillons laiton en option

Up: 1,6 W/m².K



Double vitrage delta clair Croisillons laiton en option Up: 1,7 W/m².K



AGDE 1L
Double vitrage delta clair
Croisillons blancs en option
Up: 1,6 W/m².K



GUATEMALA 6

TRINIDAD 6

Double vitrage dépoli acide Décors alunox
2 faces en option
Up: 1,7 W/m².K



BRÉSIL 1

MEXICO 1

Double vitrage dépoli acide

Décors alunox

2 faces en option

Up: 1,6 W/m².K



PANAMA 3

GOYA 3

Double vitrage dépoli acide

Décors alunox 2 faces en option
1 pièce ou 3 pièces

Up: 1,7 W/m².K

Légende : PVC blanc, beige ou gris PVC plaxé





SURINAM 3

RIO 3

Double vitrage dépoli acide U_D : 1,7 W/m².K



DAUDET 1 Double vitrage dépoli acide Décors rainurés 2 faces Up : 1,6 W/m².K



JAMAIQUE 3 SANTA CRUZ 3 Double vitrage dépoli acide Décors alunox 2 faces en option UD: 1,6 W/m².K




INUGAMI Décors rainurés 2 faces Décors alunox 2 faces inclus Up : 1,4 W/m².K



MUSSET 1 Double vitrage dépoli acide Décors rainurés 2 faces Up : 1,7 W/m².K



ORLAYA Décors rainurés 2 faces Décors alunox 2 faces inclus Up : 1,4 W/m².K







BASILIC
Décors rainurés 2 faces
Décors alunox 2 faces inclus
Ub: 1,4 W/m².K



HESTIA 5
Double vitrage dépoli acide
Décors rainurés 2 faces
Décors alunox 2 faces en option
UD: 1,6 W/m².K



COCTEAU 3

Double vitrage dépoli acide Décors alunox 2 faces en option

Up : 1,6 W/m².K



M2 Largeur de rainure au choix (6mm / 10mm / 12mm) U_D: 1,4 W/m².K



VERLAINE 1 CINTRÉ

Double vitrage dépoli acide
Décors rainurés 2 faces

Modèle cintré sur demande en option



Largeur de rainure au choix (6 mm / 10 mm / 12 mm) U_D : 1,4 W/m².K



Gamme STANDARD PLAXÉE



Nos modèles de portes d'entrée PVC standards plaxés sont le compromis idéal entre design et qualité à moindre coût. Leurs formes modernes et leurs films de plaxage s'adapteront à tous les styles de maison et apporteront charme et élégance à votre entrée. Résistantes, elles apporteront également sécurité et isolation à votre habitation.

NOS MODÈLES SONT DISPONIBLES

EN PVC BLANC : EN PVC PLAXÉ :

EN TEINTÉ MASSE BEIGE • OU GRIS •



BARDADE 4

Double vitrage dépoli acide Décors alunox 2 faces en option Up : 1,5 W/m².K



SANTA CRUZ 3

Double vitrage dépoli acide *Décors alunox 2 faces en option* Up : 1,6 W/m².K



CARACAS Décors alunox 2 faces inclus Up : 1,3 W/m².K



BARBADE 4
Double vitrage dépoli acide
Décors alunox 2 faces en option Up : 1,5 W/m².K



MONTSERRAT 1 BELIZE 1 Double vitrage dépoli acide Décors alunox 2 faces inclus U_D : 1,6 W/m².K



TOBAGO 1 Double vitrage dépoli acide U_D : 1,5 W/m².K



PANAMA 3

GOYA 3

Double vitrage dépoli acide Décors alunox 2 faces en option 1 pièce ou 3 pièces Up: 1,7 W/m².K



ARAGONITE 7 Double vitrage dépoli acide U_D : 1,6 W/m².K



BRESIL 1

MEXICO 1

Double vitrage dépoli acide

Décors alunox 2 faces en option

UD: 1,6 W/m².K

Légende : PVC blanc, beige ou gris PVC plaxé



DIRECTRICE
Rainures embouties
type planchette
Ub: 1,4 W/m².K









DEMI-CAPELLA
Double vitrage delta clair
Soubassement demi-capella
Up: 1,7 W/m².K



ANTARES 1L

Double vitrage dépoli acide

Décor filet de Versailles en option

UD: 1,5 W/m².K




ATRIA 2L

Double vitrage delta clair

Décor plomb gris V6 losanges en option

UD: 1,5 W/m².K







POLARIS 1L
Double vitrage sablage uni
Décor plomb or V0.6 en option
UD: 1,8 W/m².K



CAPELLA 1L

Double vitrage sablage uni

Décor plomb gris V6 losanges en option

Ub: 1,5 W/m².K



ELECTRA 1L
Double vitrage
Décor sablage V7 Margryt en option
Ub : 1,5 W/m².K



SIRIUS 5 Double vitrage delta clair *Croisillons laiton en option* U_D: 1,4 W/m².K



Gamme PP72



Nos portes d'entrée PVC PP72 sont fabriquées en France pour vous assurer une qualité accrue et sont réalisables sur-mesure pour satisfaire toutes vos envies de style. Déclinables dans toutes les couleurs standards de La Boutique du Menuisier, elles s'accorderont parfaitement à votre extérieur et apporteront une touche moderne à votre entrée.

De plus, leurs aspects techniques vous assureront une sécurité élevée.

GAMME PP72 DISPONIBLE DANS LES COULEURS STANDARDS DE LA BOUTIQUE DU MENUISIER

Vous référer à la page 115.



MODÈLES CINTRABLES SUR ÉTUDE TECHNIQUE



Performance possible jusqu'à Up 1,4 W/m².K

PP72

Porte d'entrée PVC sur-mesure avec soubassement et montant intermédiaire Poignée Atlanta blanche

ÉLÉMENTS STANDARDS



Poignée standard Atlanta blanche, beige ou grise (selon la couleur de la porte), F9 sur autres couleurs Nouvelle fiche réglable 3D NOUVEAU

équipées d'un ensemble sur plaque + serrure à barillet + 5 clés + carte de reproduction

Double joint pour une excellente étanchéité

EN OPTION

• Une multitude de couleurs disponibles en option à retrouver en Boutique

LE CÔTÉ TECHNIQUE

- DORMANT MONOBLOC DE 100 À 160 MM/ DORMANT RÉNOVATION
- VITRAGE DE SÉRIE 4.20.4 PEU ÉMISSIF GAZ ARGON
- POSSIBILITÉ VITRAGE 28 À 44 MM (TRIPLE VITRAGE)
- JOINT D'ÉTANCHÉITÉ SUR DORMANT ET OUVRANT
- PAUMELLES RENFORCÉES EN APPLIQUE

- PROFIL SPÉCIFIQUE POUR LA RÉNOVATION
- PVC SANS PLOMB
- 5 CHAMBRES POUR LA GAMME 72 MM (OUVRANT)
- SEUIL ALUMINIUM À RUPTURE DE PONT THERMIQUE
- COULEURS STANDARDS :
- 3 COULEURS TEINTÉES MASSE
- 25 COULEURS PLAXÉES
- SYSTÈME DE FERMETURE À RELEVAGE

Portes d'entrée PVC | Gamme PP72

UNICOLORE 2 FACES



teinté masse

teinté masse

Gris teinté masse

BICOLORATION OU 2 FACES




7016 7016 Gris Gris anthracite anthracite Mat




9005 Noir mat



2100 Noir sablé



7015 Gris Ardoise



Gris Quartz Mat

Gris clair

7040 Gris Fenêtre



Gris Aluminium



8019 Brun noir



9010 Chêne doré Blanc Ancien



Chêne Irlandais



Chêne Chêne Alpin Ancien



Chêne Béton

Chêne

Caramel







Sapeli



Siena

Gris Basalte

Mat

6021

Vert pastel



3011


Vert mousse Rouge foncé

DÉCOUVREZ LES VITRAGES TOUS IMPRIMÉS p. 151



5011 Bleu Acier

Portes d'entrée PVC | Gamme PP72 Modèles réalisables sur-mesure à la demande






Porte fermière (ouvrant dans l'ouvrant) Double ou triple vitrage au choix




Porte panneau plein











Portes d'entrée PVC | Gamme PP72 Modèles réalisables sur-mesure à la demande





COMPOSEZ votre porte d'entrée selon vos envies

Soubassement sur mesure Grille en impression numérique VTF-1-013 sur fond transparent en option





PORTES D'ENTRÉE

Éléments Standards p. 122-123 Gamme P60 p. 124-127



Performance possible jusqu'à UD 1,3 W/m².K



ÉLÉMENTS STANDARDS

Poignée Atlanta inox F9 Les poignées d'une serrure à barille + 5 clés + carte de reproductior

EN OPTION

invisible

- Cache fiche bout rond (F9, laiton poli, blanc, noir)
- Cache fiche moderne blanc
- Barre anti-panique
- Ferme porte
- Cylindre à bouton + 5 clés + carte de reproduction

LE CÔTÉ TECHNIQUE

- GARANTIE DÉCENNALE / QUINCAILLERIE BIENNALE
- DORMANT ET OUVRANT DE 60 MM
- SEUIL ALUMINIUM À RUPTURE DE PONT THERMIQUE TOTALE
- · COULEURS STANDARDS:
- 3 LASURES NATURELLES
- 4 COULEURS OPAQUES
- 4 COULEURS MATES (NOUVEAUTÉ)
- PERFORMANCE POSSIBLE JUSQU'À UD 1,3 W/M².K

DORMANT:

• DORMANT NEUF DE 60 À 160 MM

• PIÈCE D'APPUI MONOBLOC DE 120 OU 88 MM

OUVRANT:

- VITRAGE 28 MM 4/20/4 PEU ÉMISSIF ARGON ET INTERCALAIRE ALUMINIUM NOIR
- TRAVERSE BASSE OUVRANT AVEC JET D'EAU
- DOUBLE JOINT À FRAPPE
- GÂCHES MÉTALLIQUES
- FICHES RÉGLABLES RENFORCÉES
- PARCLOSE INTÉRIEURE À DOUCINE AVEC FIXATION INVISIBLE

3 essences de bois et 2 finitions disponibles

LE BOIS AU NATUREL, LA PRÉ-FINITION LASURE



CHÊNE CLAIR lasure teinte naturelle



CHÊNE lasure teinte foncée



BOIS EXOTIQUE teinté bois naturel



BOIS EXOTIQUE lasure teinte foncée




PIN teinté bois naturel



lasure teinte foncée

Le bois en couleurs

LA PRÉ-FINITION PEINTURE



COULEURS MATES (UNIQUEMENT CÔTÉ INTÉRIEUR)





Chêne incolore Pin incolore mat mat





mat

Pin gris mat

DÉCOUVREZ LES VITRAGES TOUS IMPRIMÉS p. 151

122

BOIS

Portes d'entrée BOIS | Gamme P60

Modèles réalisables sur-mesure à la demande






Porte avec un fixe latéral Matière : pin Réalisable en bois exotique et chêne



Porte d'entrée Chêne Soubassement sur mesure Grille en impression numérique VTF-1-011 en option








Portes d'entrée BOIS | Gamme P60 Modèles réalisables sur-mesure à la demande



Exemple de porte plein cintre Matière : pin Réalisable en bois exotique et chêne

Exemple de porte flèche Matière : pin Réalisable en bois exotique et chêne







VILLE CONTRACTOR



PORTES D'ENTRÉE VITRES

L'alliance du traditionnel et de la modernité

Ligne Premium	p.132-137
Ligne Décors	
Ligne Satin	p.142-143
Ligne Loft	p.144-145
Ligne Signature	p.146-147
Ligne Graphique	p.148-149
Nos vitrages Imprimés	p.150-151
Les Portes de Service	p.152-153

Portes d'entrée Vitrées

CHOISIR SA PORTE D'ENTRÉE VITRÉE EN 2 ÉTAPES :


1 - Choisissez votre matériau

Optez pour le matériau qui correspond à vos besoins en termes d'esthétique, de performance thermique et de sécurité



2 - Choisissez votre vitrage

Décidez de votre vitrage parmi notre large gamme alliant sécurité maximale et durabilité exceptionnelle



LES AVANTAGES DE NOS VITRAGES DÉCORS


Les panneaux les plus sûrs du marché

Les vitrages sont conçus pour protéger des effractions

- Verre feuilleté SP510 à forte résistance aux chocs, Norme EN 356 classe P5A
 - (sauf gamme Premium)
 - · Verre trempé
 - · Protection des personnes en cas de bris
- Degré de protection nettement supérieur au minimum préconisé par les assureurs

Une résistance dans le temps

- Filtre les U.V.
- · Ne jaunit pas et ne se décolore pas
 - · Inerte face aux intempéries
 - · Ne se dégrade pas
 - \cdot Résistant aux agents chimiques
 - · Insensible à la pollution
 - · Sans entretien spécifique
- · Isolation acoustique et thermique



VITRÉES

Portes d'entrée Vitrées LIGNE PREMIUM

10 modèles, disponibles en 3 finitions

Choisissez un de nos vitrages décors et personnalisez votre porte d'entrée selon vos goûts sans oublier votre sécurité. Les vitrages décors sont parfaits pour habiller votre entrée avec élégance et apporter de la luminosité à votre intérieur. Ils vous apporteront un confort thermique et acoustique grâce à leur isolation ainsi qu'une sécurité maximale grâce à un vitrage retardateur d'effraction qui vous assurera une protection renforcée.



VISION - CAS-VERT-04 Dépoli sable sur verre trempé clair Motifs transparents.



DISCRÉTION - CAS-VERT-04ML Dépoli sable sur verre trempé dépoli acide. Motif dépoli acide Motifs opaques sans transparence.



COULEUR - CAS-VERT-04PPU Dépoli sable sur verre trempé clair Motifs transparents.

Couleur standard du motif approchant ral 7016

Le rendu de la teinte sera toujours sujet au reflet de l'environnement sur le vitrage extérieur.


EXCLUSIVITÉ

Verre trempé 4 mm et feuilleté 44/2 : protection des personnes et des biens!

COMPOSITION DOUBLE-VITRAGE	TRANSPARENCE	INTERCALAIRE
De 24 à 34 mm	FOND SABLE	MATÉRIAU
G4 CLAIR TREMPÉ (SABLÉ) / ARGON - ALU NOIR / 44/2 FE	Fond sablé, motif transparent	Aluminium noir

COMPOSITION DOUBLE-VITRAGE ML	TRANSLUCIDE	INTERCALAIRE
De 24 à 34 mm	FOND SABLE	MATÉRIAU
G4 DÉPOLI ACIDE TREMPÉ (SABLÉ) / ARGON - ALU NOIR / 44/2 FE	Fond sablé, motif dépoli acide	Aluminium noir

COMPOSITION DOUBLE-VITRAGE PPU	TRANSLUCIDE	INTERCALAIRE
De 24 à 34 mm	FOND SABLE	MATÉRIAU
G4 DÉPOLI ACIDE TREMPÉ (PRINT) / ARGON - ALU NOIR / 44/2 FE	Fond sablé, motif print RAL 7016	Aluminium noir





Portes d'entrée Vitrées

LIGNE PREMIUM - Verticale

Éclairez votre entrée avec sophistication. Nos panneaux de verre allient sobriété et design contemporain vertical. Luminosité subtile pour une ambiance accueillante.

VISION









DISCRÉTION











COULEUR












CAS-VERT-05PPU

135



Portes d'entrée Vitrées

LIGNE PREMIUM - Horizontale

Découvrez l'élégance à travers nos gammes lumineuses. Portes d'entrée en verre, l'essence de l'élégance contemporaine au design horizontal. Redéfinissez l'esthétique de votre entrée.

VISION







DISCRÉTION







COULEUR



CAS-HORI-01PPU









137




Portes d'entrée Vitrées LIGNE DÉCORS

Notre gamme exclusive de panneaux de porte d'entrée en verre, offrent une fusion exquise de fusing et de pièces inox. Chaque panneau incarne l'artisanat expert et l'innovation contemporaine pour créer une entrée accueillante et sophistiquée à votre domicile.

EXCLUSIVITÉ

Verre trempé 4 mm et feuilleté 44/6 (SP510) : protection des personnes et des biens!

COMPOSITION DOUBLE-VITRAGE	TRANSPARENCE	INTERCALAIRE
De 24 à 34 mm	FOND SABLE	MATÉRIAU
G4 CLAIR TREMPÉ (SABLÉ) / ARGON - ALU NOIR / 44/6 FE	Fond sablé, motif transparent	Aluminium noir
COMPOSITION DOUBLE-VITRAGE ML	TRANSLUCIDE	INTERCALAIRE
De 24 à 34 mm	FOND SABLE	MATÉRIAU
G4 DÉPOLI ACIDE TREMPÉ (SABLÉ) / ARGON - ALU NOIR / 44/6 FE	Fond sablé, motif dépoli acide	Aluminium noir
COMPOSITION DOUBLE-VITRAGE PPU	TRANSLUCIDE	INTERCALAIRE
De 24 à 34 mm	FOND DÉPOLI ACIDE	MATÉRIAU
G4 DÉPOLI ACIDE TREMPÉ / ARGON - ALU NOIR / 44/6 FE	Fond dépoli acide, motif impression numérique RAL 7016	Aluminium noir







CAPSCB2F













CAPSCA1









CAPSCA3F

Dépoli sable sur verre trempé clair *Motifs transparents.*

Portes d'entrée Vitrées LIGNE DÉCORS

Notre gamme exclusive de panneaux de porte d'entrée en verre, offrent une fusion exquise de fusing et de pièces inox. Chaque panneau incarne l'artisanat expert et l'innovation contemporaine pour créer une entrée accueillante et sophistiquée à votre domicile.




























CAPSP3



Portes d'entrée Vitrées LIGNE SATIN

Découvrez l'élégance à travers nos gammes lumineuses. Portes d'entrée en verre, l'essence de l'élégance contemporaine au design horizontal. Redéfinissez l'esthétique de votre entrée.







Dépoli sable sur verre trempé dépoli acide. Motif dépoli acide Motifs opaques sans transparence.









CAPS007








Dépoli sable sur verre trempé clair Motifs transparents.

143



Portes d'entrée Vitrées

LIGNE LOFT

Les lignes Loft et graphique font bouger les lignes et explore tous les confins d'un art maîtrisé à la perfection avec une collection de portes d'entrée en verre éblouissante, aujourd'hui en pleine lumière. Choc visuel, alchimie unique entre verre et matériaux, les couleurs vibrent et la beauté éclate!

IMPRESSION NUMÉRIQUE SUR VERRE



LPCLAS04-BETO Pas de transparence



LPLOFT11-NOYE Filets transparents



LPKUBYST-BRNO Filets transparents



LPSKET02-RUST Pas de transparence



LPURBY07-BETO Filets transparents



LPSKET07-WHIT Filets transparents



LPCLASST-COR Filet transparent



LPFACTO8-NOYE Filets transparents Impression de votre numéro d'habitation

Portes d'entrée Vitrées LIGNE SIGNATURE

3 modèles de vitrage et 6 pièces artistiques

Portes d'entrée Vitrées LIGNE SIGNATURE

MODÈLE IRIS



VUE INTÉRIEURE



Alliage

luxueux

Ecume

ďor



Galuchat

orfèvre



Lave

rare

rare





Outremer précieux

Rutile ambre

VUE EXTÉRIEURE



luxueux



ďor



orfèvre







Outremer précieux ambre

MODÈLE **STAR**



VUE INTÉRIEURE : vision avec relief

Alliage

luxueux

Alliage

luxueux

Ecume

ďor









Outremer précieux

Rutile ambre

VUE EXTÉRIEURE : vision lisse sans relief





ďor



orfèvre





précieux



ambre

MODÈLE CARAT



VUE INTÉRIEURE



Alliage

luxueux



Ecume

ďor



Galuchat









Rutile

Lave orfèvre rare précieux

ambre

VUE EXTÉRIEURE



luxueux



ďor



orfèvre



rare



précieux



Rutile ambre

LE CÔTÉ TECHNIQUE

- IMPRESSION NUMÉRIQUE RELIEF
- EFFET DÉPOLI
- TECHNOLOGIE DE COLLAGE INVISIBLE AUX ULTRAVIOLETS
- VITRAGE ULTRA-SÛR, VERRE TREMPÉ NORME EN1250-1, VERRE FEUILLETÉ ANTI-EFFRACTION CLASSE P5A
- ŒUVRE D'ART UNIQUE EN COLLABORATION AVEC AMANDINE MANGENOT
- EXÉCUTION DOUBLE-VISION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE
- CRÉATION ARTISTIQUE D'EFFETS DE MATIÈRE
- POSE DE POUDRE ET FEUILLES D'OR
- PEINTURE AVEC PIGMENTS NATURELS



VITRÉES





PARTO11 Véritable vitrail d'art



PPH220



PPH200

IMPRESSION NUMÉRIQUE SUR VERRE



PPH190




PIB022



HOD

Porte aluminium Vitrage décor PS409



NOS VITRAGES IMPRIMÉS

Nos vitrages imprimés sont disponibles dans toutes les matières :





BOIS gamme P60 MIXTE gamme PM80








DELTA MAT



DELTA CLAIR



MASTERPOINT



IMPRIMÉ 200



ANTELIO ARGENT Existe en Antelio Argent ou Antelio Clair, donne un effet miroir là où la luminosité est la plus forte

PORTES DE SERVICE

La Boutique du Menuisier vous propose aussi des modèles de portes de service. En bois, en PVC ou en aluminium, nos portes de service offrent une sécurité optimale. Elles se déclinent dans de nombreux styles différents.

BOIS



Porte en bois exotique, PS 60





Porte en bois exotique, PST 60

ALUMINIUM



Porte en aluminium, PS

PVC



Porte en PVC,



Porte en PVC, PS



Porte en PVC avec oculus PST







Nos portes d'entrée **ALUMINIUM**

Gamme EXCLUSIVE





ETINCELLE 1





CYLLENE 1 page 14







MEXICO 1 page 19



CELADON page 19





LAVANDE 1 page 19









page 19





page 21

Nos portes d'entrée ALUMINIUM

Gamme STANDARD



GARANCE 3 page 24





GRAPHITE B



ARGOS



DIOPSIDE 7



NARCISSE 2



OCRE 1 page 27



AMANDE page 28



COQUELICOT page 28



RESEDA 5 page 28



PASTEL 4 page 30



CARMIN page 30

Nos portes d'entrée ALUMINIUM

NOUVELLE GAMME ESSENTIELLE _



TECK page 37



FACTORY 1 page 38



HANDY 1 page 38





MÉRANTI page 38

NOUVELLE GAMME CARPE DIEM : Collection Bois • Alu __

STEAM 1 page 38

NOUVELLE GAMME CARPE DIEM : Collection Céram • Alu _____



CANTHARE page 49



KERNOS page 49



STAMNOS page 49



DRYADE page 53

NOUVELLE GAMME CARPE DIEM : Collection Alu • Solo



ASPIRATIO AS-V1 page 57



ILLUSION AS-V1 page 59



SONGE AS-P1 page 61



CONTEMPLATION AS-V1 page 67



IEDITATION .S-V2 age 61

DERCETO page 30



FRANKLIN 1 page 32



SPENCER 1 page 32

Nos portes d'entrée PVC

Modèles cintrables sur demande

Gamme EXCLUSIVE _



CARESSE 2 page 88





VOLUTE 1 page 88







LACIS 6 page 88



STYX 1 page 88



PANAMA 3



SURINAM 3 page 98



DAUDET 1



JAMAIQUE 3



MUSSET 1 page 98



ORLAYA page 98

Gamme STANDARD



BIARRITZ 1 page 93



BIARRITZ 3 page 93



CALVI 1L page 93



STRASBOURG



STRASBOURG 1L page 93



RODEZ 3 page 95



BORDEAUX 2 page 95





COCTEAU 3 page 101



M2 page 101



HESTIA 5 page 101



VERLAINE 1 CINTRÉ page 101

INUGAMI page 98



M3 page 101



PARIS 1L



VERLAINE 1



LILLE 1L page 96





GUATEMALA 6





Nos portes d'entrée PVC

Modèles cintrables sur demande

Nos portes d'entrée VITRÉES

GAMME STANDARD PLAXÉE _



BARBADE 4 page 105





CARACAS page 105





MONTSERRAT 1 page 105



TOBAGO 1



GOYA 3



ARAGONITE 7



LIGNE PREMIUM HORIZONTAL __



CAS-VERT-02



CAS-VERT-01PPU page 135

CAS-VERT-03 CAS-VERT-04



CAS-VERT-05



CAS-VERT-01ML



CAS-VERT-02ML







VERSEAU 1L page 108



DEMI-CAPELLA page 108



ANTARES 1L page 108



ATRIA 2L page 108



CAPELLA 1L page 111



CAS-VERT-03ML page 135



page 135



CAS-VERT-05ML page 135



CAS-VERT-02PPU



CAS-VERT-03PPU page 135



CAS-VERT-04PPU





ELECTRA 1L





CAS-VERT-05PPU

LIGNE PREMIUM VERTICALE ____



CAS-HORI-01 page 137



CAS-HORI-02 page 137



CAS-HORI-03 page 137



CAS-HORI-04 page 137



CAS-HORI-05 page 137 CAS-HORI-01ML page 137



CAS-HORI-02ML page 137



CAPSCA4 page 140



CAPSCA4I page 140



CAPSCB1 page 140



CAPSCB1F page 140



CAPSCB4I page 140



CAPSP3 page 140



CAS-HORI-03ML page 137



CAS-HORI-04ML page 137



CAS-HORI-05ML page 137



CAS-HORI-01PPU page 137



CAS-HORI-02PPU page 137

CAS-HORI-03PPU page 137



CAS-HORI-04PPU page 137



LIGNE SATIN

CAPS323 page 143

CAPS110

page 143

CAPSP3I page 140



page 140






CAS-HORI-05PPU page 137

LIGNE DÉCORS



CAPSCB2 page 139



CAPSCA1I page 139



CAPSCB2F page 139

page 139





CAPSA3 page 139

CAPSCA3F

page 139



CAPSA3I page 139

CAPSA1



CAPSCA1 page 139



CAPSA1I page 140





CAPS007

page 143



page 143



CAPS136 page 143



CAPS137 page 143



CAPS124 page 143







CAPSCA2I

page 139

CAPSA2I page 139

CAPSCA3

page 139







page 140



CAPS094 page 143



CAPS211 page 143



LIGNE LOFT ____



LPCLAS04-BETO page 145



LPLOFT11-NOYE page 145



LPKUBYST-BRNO page 145



LPSKET02-RUST page 145



LPURBY07-BETO page 145



LPSKET07-WHIT page 145



LPCLASST-COR page 145



LPFACT08-NOYE page 145

LIGNE SIGNATURE __



IRIS page 146



CARAT page 146



STAR page 147

LIGNE GRAPHIQUE __



PARTO11 page 149



PPH220 page 149



PPH200 page 149





PPH190 page 149



PIBO22 page 149















Une histoire de confiance.

Le réseau Boutique du Menuisier regroupe des professionnels spécialisés dans la menuiserie PVC, bois, aluminium, mixte bois / aluminium. À vos côtés, la Boutique du Menuisier vous conseille, vous assure la fourniture avec possibilité de pose et le service après-vente.

www.laboutiquedumenuisier.fr

